

Peuterspeelzaal



Protocol kinderopvang & COVID-19 versie 18-03-2022

Inhoudsopgave

Algemene maatregelen	2
Maatregelen voor kinderen	5
Maatregelen voor medewerkers	6

Algemene maatregelen:

De laatste versie van de adviezen van het RIVM zoals opgenomen in het [Generiek kader Kinderopvang en scholen \(0-12 jaar\) | RIVM](#) is het uitgangspunt van alle maatregelen, aangepast voor de kinderopvangsector. De volgende algemene maatregelen zijn van kracht en neemt Peuterspeelzaal Hannie Schaft in acht:

1. Afstand houden.

Per 25 februari 2022 geldt er geen verplichting en dringend advies meer om 1,5 meter afstand te houden. Wel blijft het advies gelden om elkaar waar mogelijk de ruimte te geven. Peuterspeelzaal Hannie Schaft kan aanvullende maatregelen blijven treffen, bijvoorbeeld om drukte te voorkomen.

2. Hygiënevoorschriften.

Onderstaande punten zijn een aanvulling op de standaard hygiënemaatregelen in de kinderopvang en op scholen. Zie ook de [Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang | RIVM](#).

- Wij zorgen dat zowel medewerkers als kinderen een goede handhygiëne kunnen aanhouden. Wij zorgen voor water en zeep en faciliteren het handen wassen in ieder geval: bij aankomst op de peuterspeelzaal, na het buiten spelen, voor het (klaarmaken van) eten, na toiletbezoek en bij vieze of plakkerige handen.
- Wij communiceren over de hygiënemaatregelen en laten iedereen deze zo nauwkeurig mogelijk opvolgen: zit niet met je handen aan je gezicht, schud geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
- Wij zorgen voor instructies om de (jongere) kinderen te helpen met het goed leren handen wassen en hoest- en nieshygiëne aan te houden.
- Wij maken handcontactpunten zoals deurklinken, touchscreens (die meerdere personen aanraken) en lesmateriaal meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met water en zeep (bijvoorbeeld allesreiniger)
- Wij zorgen voor voldoende (hand)zeep en papieren handdoekjes in de toiletten.
- Wij maken na iedere werkdag de ruimte/voorziening goed schoon volgens het reguliere schoonmaakprotocol.

Het personeel is met elkaar verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.

Reinig je handen met water en zeep. Zo kun je ziekteverwekkers verwijderen. Handenwassen werkt het beste bij de preventie van besmetting. Wij zijn terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen.

3. Ventilatie en binnenklimaat

- Wij zorgen samen met Gemeente Zandvoort (brede schoolgebouw) ervoor dat de ventilatie voldoet aan de regelgeving (Bouwbesluit), Arbo catalogi en geldende richtlijnen.
- Wij zorgen voor voldoende ventilatie door of ramen op een kier te zetten, of via roosters of kieren, of met mechanische ventilatiesystemen.
- Wij luchten de groepsruimte elke dag regelmatig. Wij doen dat niet als de kinderen in de ruimte aanwezig zijn. Wij doen dit vóór aankomst van de kinderen of tijdens het buitenspelen door de ramen en deuren 10 à 15 minuten open te zetten.

4. Besmetting op locatie

Wij hebben als opvang een eigen stappenplan (handelingsperspectief) op voor besmettingen of uitbraken op opvang.

Voor het bron- en contactonderzoek houden wij een accurate registratie bij van de groepsindeling en presentie. Wij vragen de ouders van een kind dat positief test of zij ons en indien van toepassing ook de school informeren over de besmetting. Onderling kunnen contact opnemen, met inachtneming van de privacyregels.

5. Bron- en contactonderzoek

1. Huisgenoten: huisgenoten van de positief geteste persoon.
2. Overige nauwe contacten: personen die in totaal (binnen 24 uur) langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de positief geteste persoon tijdens diens besmettelijke periode.
3. Overige niet nauwe contacten: personen die langdurig contact (langer dan 15 minuten) hadden met de bevestigde persoon op meer dan 1,5 meter afstand in dezelfde ruimte, bijvoorbeeld op kantoor, in de klas of tijdens vergaderingen. Personen die op minder dan 1,5 meter contact hadden met de bevestigde persoon tijdens diens besmettelijke periode gedurende minder dan 15 minuten. Let op: 'Voor medewerkers in de kinderopvang en van de school geldt dat zij een quarantaineadvies krijgen indien zij een nauw contact (categorie 2) zijn van een volwassen index op opvang of school (bijvoorbeeld een andere medewerker).

6. Besmetting en uitbraak op locatie (Peuterspeelzaal Hannie Schaft)

- De GGD draagt zorg voor het bron- en contactonderzoek, maar kan (delen hiervan) delegeren aan de peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal neemt voordat zij communiceren over besmettingen in een groep contact op met de GGD. Zo houdt de GGD zicht op de situatie in de opvang. Samen met de peuterspeelzaal bepaalt de GGD welke maatregelen genomen kunnen worden om verdere verspreiding te voorkomen.
- Er is sprake van een uitbraak als er binnen een groep of klas 3 of meer gevallen (zowel kinderen als medewerkers) zijn binnen 7 dagen.
- Bij een uitbraak hoeven kinderen niet in quarantaine. Zij krijgen het advies om bij (milde) klachten een (zelf)test te doen. Voor hen is het tweemaal per week preventief zelftesten extra belangrijk.
- Bij een uitbraak (ongeacht of dit kinderen of medewerkers betreft) krijgen medewerkers wel een quarantaineadvies. Hierop kunnen voor medewerkers uitzonderingen van toepassing zijn, zie daarvoor onderdeel quarantaineregels van dit protocol. Bijzondere uitbraken

In principe wordt er geen quarantaine meer geadviseerd voor de kinderen indien er meerdere besmettingen zijn in een groep. Alleen bij een bijzondere uitbraak kan de GGD besluiten toch een quarantaineadvies te geven voor een groep. Hiervoor is maatwerk nodig vanuit de GGD. Dit betreft uitzonderlijke situaties. Zie voor meer informatie Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar) | LCI richtlijnen (rivm.nl)

7. Quarantaineregels bij bijzondere uitbraken

Voor iedereen met klachten geldt: laat je testen met een zelftest of bij de GGD en blijf thuis in afwachting van het testresultaat.

- Voor kinderen t/m 17 jaar die categorie 1- of categorie 2-contact zijn van iemand die positief getest is op COVID-19 geldt dat zij niet in quarantaine hoeven.*

Voor medewerkers die categorie 1- of categorie 2-contact zijn van iemand die positief getest is op COVID-19 geldt dat zij 10 dagen in quarantaine gaan. Op 5 dag na het laatste contact laten zij zich testen bij de GGD. Is de uitslag negatief? Dan wordt de quarantaine opgeheven.

- Zie voor leefregels quarantaineperiode Leefregels isolatie & quarantaine | LCI richtlijnen (rivm.nl)

Uitzonderingen op de quarantaineregels

- Je hebt de boosterprik langer dan een week geleden gehad en hebt geen klachten,
- Je bent korter dan 8 weken geleden positief getest en hersteld en hebt klachten, of;
- Je bent volgens jouw werkgever een werknemer in een essentieel bedrijfsproces en hebt geen klachten. Zie hiervoor de Handreiking essentiële bedrijfsprocessen in de kinderopvang van de branchepartijen.

Voor kinderen met (milde) klachten die passen bij COVID-19 kunnen naast bovenstaande uitzonderingen andere regels gelden m.b.t. testen en thuisblijven. Zie onderdeel 9. thuisblijfregels in dit protocol.

8. Brengen en halen

Per 25 februari 2022 geldt er **geen** dringend advies meer om 1,5 meter afstand te houden. Ook is de wettelijke verplichting om 1,5 meter afstand tot andere volwassenen (ouders/verzorgers) te bewaren komen te vervallen.

Extra voorzorgsmaatregelen treffen om afstand tijdens haal- en brengmomenten te garanderen zijn dus niet noodzakelijk, maar de peuterspeelzaal kan hier een eigen afweging in maken.

Wel blijft het advies gelden om elkaar waar mogelijk de ruimte te geven.

Ouders mogen niet naar de opvang in de volgende situaties:

- Een ouder mag kinderen niet zelf brengen of halen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als de betreffende ouder wacht op de testuitslag. Als de testuitslag van de ouder negatief is, mag de ouder wel weer brengen en halen.
- Als de testuitslag van de ouder positief is of de ouder nog in quarantaine zit, mag de ouder het kind niet brengen en halen. Bij een positieve zelftest blijft de ouder thuis en laat de testuitslag bevestigen door de GGD. De ouder blijft ten minste 5 dagen in isolatie en moet daarna ten minste 24 uur klachtenvrij zijn voor de ouder het kind weer kan brengen en halen.

Maatregelen kinderen

9. Thuisblijfregels voor kinderen:

Kinderen van 0 t/m 3 jaar moeten thuisblijven als zij:

- Klachten hebben en worden getest, zij blijven thuis totdat de uitslag bekend is;
- Contact hebben gehad met iemand met COVID-19 (een huisgenoot of een nauw contact) en klachten hebben die passen bij COVID-19;
- Een quarantaineadvies hebben vanwege een (aanhoudende) uitbraak in een groep in de opvang (alleen in bijzondere gevallen, advisering via de GGD).

Als bovenstaande **niet** van toepassing is, mogen kinderen van 0 t/m 3 jaar naar de peuterspeelzaal, ook indien er sprake is van de volgende klachten:

- Verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
- Af en toe hoesten;
- Bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;

Kinderen moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat van de GGD.

Kinderen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie hoeven niet opnieuw getest te worden (ook niet bij milde klachten).

Wij attenderen u op de beslisboom, waarmee u zelf kunt bepalen of kinderen naar de opvang kunnen of thuis moeten blijven. Zie de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang. Zie <https://www.boink.info/beslisboom>

Voor meer informatie en beslisbomen over thuisquarantaine bij kinderen, zie handreiking bij neusverkouden kinderen. Zie <https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen>

10. Testbeleid

Gebruik van zelftesten:

- Zie voor informatie over in welke situaties bij volwassenen zelftesten gebruikt kunnen worden: Situaties waarin u wel of geen corona zelftest gebruikt | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
- Als de uitslag van de zelftest positief is, doet het kind of de medewerker altijd een extra test bij de GGD.
- Was de uitslag van de zelftest negatief, maar blijven de klachten langer? Doe dan ook de volgende dag een zelftest. Bij verergering van de klachten laat de medewerker of het kind zich testen bij de GGD. In de volgende situaties gebruik je geen zelftest maar laat het kind of de medewerker zich testen bij de GGD. Als het kind of de medewerker:
 - kwetsbaar of ernstig ziek is;
 - in contact komt met kwetsbare personen;
 - in quarantaine zit. De quarantaine kan alleen stoppen door op dag 5 een test te laten doen bij de GGD.

Maatregelen voor medewerkers:

Raadpleeg de Quarantainecheck van de Rijksoverheid.

Aanvulling op de quarantainecheck:

Uitzondering bij 1 of 2 besmettingen onder kinderen op de groep: de medewerker hoeft niet in quarantaine wanneer er 1 of 2 kinderen op de groep besmet zijn.

Let op: Bij een uitbraak van 3 of meer besmettingen binnen de groep (ongeacht of dit kinderen of medewerkers betreft) krijgen medewerkers wel een quarantaineadvies.

Medewerkers krijgen ook een quarantaineadvies wanneer zij een nauw contact zijn van een volwassene zijn in de kinderopvang (bijvoorbeeld een andere medewerker).

Voorrang bij teststraat GGD:

Medewerkers in de kinderopvang kunnen met ingang van 8 februari met voorrang getest worden bij de teststraat van de GGD. Zij kunnen met een voorrangsverklaring contact opnemen met het prioriteitsnummer van de GGD.

Meer informatie hierover is beschikbaar via: [Medewerkers kinderopvang voorrang bij testen op corona](#) | [Nieuwsbericht](#) | [Veranderingen kinderopvang](#)

Risicogroepen:

Personeelsleden die in een risicogroep vallen of met gezinsleden die in een risicogroep vallen (risicogroep is conform de RIVM lijst, zie [COVID-19 | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](#)), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen:

1. vanuit huis of
2. (elders) op de locatie of
3. om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne.

Zwangeren:

Personeelsleden die zwanger zijn, worden geadviseerd vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit te voeren waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen te houden, dus ook van kinderen in de leeftijd 0-13 jaar. Werkgever en werknemer maken afspraken over het (vervangende) werk dat de werknemer vanaf 28 weken zwangerschap gaat verrichten. Zo nodig kan hierover overleg plaatsvinden met de bedrijfsarts.

Zie voor meer informatie: [Zwangerschap en COVID-19 | RIVM](#)